



ICA-210W **Wireless Pan / Tilt Internet Camera Deluxe**

Một trong những sản phẩm thiết bị camera số hoạt động trên mạng TCP/IP thay thế hệ thống giám sát CCTV truyền thống. Thiết bị Internet Camera ICA-210W tích hợp sẵn bộ xử lý CPU và trình duyệt Web cho phép truyền hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực qua mạng.

ICA-210W hỗ trợ hoạt động với cả hệ thống mạng có dây và không dây. ICA-210W có thể kết nối với mạng LAN cũng như kết nối xDSL. ICA-210W cho phép kết nối Internet giúp cho người dùng quan sát hình ảnh bất cứ đâu thông qua dịch vụ DDNS; thông qua tên miền động thay vì phải quan tâm tới địa chỉ công cộng trên Internet.

Thiết bị giám sát ICA-210W hỗ trợ 3 mức nén ảnh số theo công nghệ M-JPEG, tuy nhiên chúng phụ thuộc nhiều vào chất lượng mạng và các yếu tố khác.


Thiết bị ICA-210W hỗ trợ chất lượng giám sát tốt nhất trên trang Web, cung cấp bộ cảm ứng PIR và dò tìm chuyển động. Ngay lập tức hình ảnh chụp được gửi qua e-mail hay FTP server. Thêm nữa, khả năng Plug-N-Watch cắm vào là chạy, người dùng trong mạng gia đình hay doanh nghiệp dễ dàng cài đặt trong vài phút.

Tiện ích IPView Pro giúp cho người dùng quản trị các mức quyền hạn thông qua ID và password. Thông qua mạng LAN hay Internet, các người dùng theo ID riêng của mình có thể quan sát cùng lúc 16 camera cùng lúc, sử dụng dịch vụ ghi hình hay chụp ảnh theo chuyển động bất cứ lúc nào.

Với các chức năng khác như buzzer, đèn báo trạng thái LED, ICA-210W là lựa chọn đúng khi bạn quan tâm tới chủng loại camera số tốt nhất.

>>> Mô hình ứng dụng

Giám sát từ xa (cho gia đình)
Giám sát từ xa (cho văn phòng)



>>> Đặc tính kỹ thuật

- Tương thích với chuẩn mạng Ethernet IEEE 802.3/802.3u và mạng không dây IEEE 802.11b/g
- Dễ dàng sử dụng
- Chỉ qua địa chỉ IP, bạn có thể xem và ghi hình của Internet Camera
- Khả năng quay Pan, Tilt
- Cho phép ngoay ngang và dọc thông qua trình duyệt Web
- Giám sát hình ảnh từ xa
- Cho phép truy cập từ xa, ghi hình, chụp ảnh thông qua trình duyệt Web hay tiện ích IP View Pro
- Hỗ trợ đa giao thức
- Gồm các giao thức mạng TCP/IP, SMTP e-mail, gửi lên FTP server, HTTP và một số giao thức mạng Internet liên quan
- Cho phép cấu hình từ xa
- Hỗ trợ cấu hình qua trang Web với mật khẩu bảo vệ
- Hỗ trợ dịch vụ DDNS
- Người dùng trên Internet sử dụng tên miền theo dõi hình ảnh sống động thay vì tên địa chỉ tĩnh
- Hỗ trợ chức năng cấm là chạy UPnP
- UPnP trong camera là công nghệ kết nối mạng luôn sẵn sàng thích hợp cho mọi máy tính
- Cảnh báo qua hệ thống đèn LED
- Cho phép chia hình ảnh qua sát theo từng vùng
- Hỗ trợ âm thanh
- Tích hợp sẵn microphone thu tín hiệu âm thanh, người dùng có thể quan sát hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực
- Hỗ trợ bộ cảm ứng PIR
- Tích hợp bộ cảm ứng (Passive InfraRed sensor) là thiết bị kích hoạt bộ phận cảm biến cho phép gửi hình ảnh qua mail khi thấy bất kì chuyển động nào
- Kết hợp nhiều ứng dụng giám sát
- Thiết bị ICA-210w rất phù hợp cho các giải pháp trong gia đình, trụ sở làm việc, bệnh viện, nhà xưởng, nơi công cộng...

Model	ICA-210W
Hardware	
Sensor	Color CMOS Sensor
Network	1 x 10/100Base-TX RJ-45 port. Auto-sensed, Auto- MDI / MDI-X
Wireless Interface	IEEE 802.11b/g
PIR sensor	5M PIR (Infrared sensor)
USB	USB 1.1/ 2.0 compliant
Lens	6.0 mm, F: 1.8
Focus	Fixed
Pan/Tilt	Pan +120 ~ -180 Degree / Tilt +45 ~ -5 Degree
Supplement LED	Super light white LED
Auto Gain Control	Yes
White Balance	Yes
Exposure control	Yes
Buzzer	Internal alarm buzzer
Audio	Built-in Omni-directional MIC
Image (Video setting)	
Image compression	M-JPEG, 3 levels (Low/Middle/High)
Video Resolution and Frame Rate	160 x 120 (30fps), 320 x 240 (30fps), 640 x 480 (20fps)
Digital Zoom	Yes, 4x Digital Zoom
Network and Configuration	
Connection type	Static IP, PPPoE, DHCP
Management	Web browser (Internet Explorer 5.0), IPView Pro camera utility
Protocols	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, POP3, SMTP, PPPoE, DDNS, UPnP
Power supply	
Power supply	5VDC
Enviromental	
Environment (Operation)	Temperature: 0 C ~ 40 Degree C
	Humidity: 20~85%(non-condensing)
Certification	
Emission	CE, FCC

>>> Thông tin đặt hàng

ICA-210W

Wireless Analog Telephone Adapter (1 x WAN, 1 x LAN, 1 x FXS, 1 x PSTN, life-line support)

**PLANET Technology Corporation**

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE**ICA-210W 10-07**