



WL-U356M **802.11g Wireless LAN USB 2.0 Adapter**

Với thiết kế theo chuẩn IEEE 802.11g, sản phẩm WL-U356M cung cấp cho bạn khả năng kết nối đơn giản, mềm dẻo, kết nối mạng không dây tốc độ cao cho cả máy tính xách tay và máy tính để bàn. Thiết kế theo công nghệ USB2.0 và chuẩn không dây 802.11g cho phép tốc độ truyền tải tín hiệu lên tới 54Mbps gấp 5 lần các sản phẩm sử dụng công nghệ không dây chuẩn IEEE 802.11b trước đây.

Nhằm bảo mật cho hệ thống mạng sản phẩm được cài đặt thể hệ mã hóa mật khẩu 64/128-bit WEP, WPA, WPA2.

Nguồn điện tiêu thụ ít vì vậy tiết kiệm cho các thiết bị giao tiếp với WL-U356M đặc biệt là máy tính xách tay hay các thiết bị cầm tay sử dụng sản phẩm này.


>>> Mô hình ứng dụng

Chế độ Infrastructure

Trong những trường hợp bị giới hạn bởi việc đi cáp, thì việc cài đặt sản phẩm WL-U356M cho máy xách tay hay máy tính để bàn là lựa chọn hợp lý, người sử dụng có thể kết nối tới mạng có dây để truy cập tài nguyên chia sẻ thông qua truy cập kết nối không dây.


Chế độ Ad-Hoc

Cho phép một nhóm các máy tính kết nối với nhau một cách dễ dàng mà không cần thông qua thiết bị phát sóng không dây.



Đặc tính sản phẩm

- Sử dụng dải tần 2.4GHz làm môi trường hoạt động
- Tích hợp chuẩn IEEE 802.11b và IEEE 802.11g
- Tích hợp chuẩn giao tiếp USB 2.0 và USB 1.1
- Hỗ trợ mã hóa mật khẩu truy cập WEP64/128, 802.1x, WPA-PSK, WPA và WPA2
- Hỗ trợ cả chế độ Ad-Hoc và chế độ Infrastructure
- Hỗ trợ hệ điều hành Windows 98SE/Me/2000/XP
- Cắm là chạy không cần phải cài đặt thêm phần mềm nào khác



>>> Thông số kỹ thuật

Model	WL-U356M
Product	
Attach Interface	A-type USB2.0 connector
LED Indicators	1 (show device status)
RF Modulation	OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) technology (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
RF Output Power	15dBm (Typical)
Data Rate	802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6Mbps with auto-rate fall back
	802.11b: 11, 5.5, 2, and 1Mbps with auto-rate fall back
Media Access Protocol	CSMA/CA + ACK (Half-Duplex)
Security	64/128it WEP
	WPA-PSK
	WPA
	WPA2
	802.1x
Sensitivity	-80dBm @ 8% PER
Antenna	Internal patch antenna
Range	Up to 300 feet outdoor and 100 feet indoor
Working Mode	Ad-Hoc, Infrastructure
Management	Built-in utility or Windows Zero Configuration utility
STANDARDS COMPLIANCE	
Electromagnetic Compatibility	FCC, CE

>>> Thông tin đặt hàng

WL-U356M

802.11g Wireless LAN USB 2.0 Adapter



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C- WL-U356M 10- 07