



WRT-416 **802.11g Wireless Broadband Router**

PLANET WRT-416 là một sản phẩm định tuyến không dây được sản xuất theo chuẩn 802.11g, do đó thiết bị này cho phép truy cập mạng không dây tốc độ cao, phù hợp với mô hình gia đình và văn phòng nhỏ. WRT-416 còn cho phép truyền dữ liệu với tốc độ 54Mbps khi sử dụng cùng với các sản phẩm khác được thiết kế theo chuẩn 802.11g. Với việc sử dụng công nghệ không dây theo chuẩn 802.11g đã cho phép WRT-416 tương thích ngược với tất cả những thiết bị được thiết kế theo chuẩn 802.11b trước đây mà không cần phải thay đổi mô hình mạng trong khi vẫn duy trì được các kết nối trong mạng.

Hơn thế nữa không chỉ dừng lại ở chế độ AP, WRT-416 còn cung cấp thêm hai chế độ WDS và AP+WDS cho phép triển khai dễ dàng khi có nhiều mạng khác nhau. WRT-416 hỗ trợ mã hóa WEP, WAP/WAP2 và tính năng lọc theo địa chỉ MAC nhằm nâng cao tính bảo mật cho mạng không dây. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tránh được những truy cập trái phép từ trong mạng của bạn.

WRT-416 cho phép bạn cài đặt trigger ports của những ứng dụng đặc biệt giúp cho bạn sử dụng dịch vụ Internet một cách thân thiện hơn. Ngoài ra tính năng tường lửa có thể bảo vệ những truy cập trái phép bên trong mạng và những tấn công từ chối dịch vụ từ bên ngoài mạng Internet. Tính năng Access Control cho phép bạn block những dịch vụ tới các máy tính Client trong mạng.


>>> **Mô hình ứng dụng**

Kết nối không dây tới máy Notebook và PC (có gắn thẻ mạng không dây)



Đặc tính sản phẩm

- Hoạt động ở tần số 2.4GHz.
- Hỗ trợ chuẩn mã hóa WEP / WPA /WPA2.
- Hỗ trợ tốt hai chuẩn không dây: 802.11g và 802.11b.
- Hỗ trợ dịch vụ cấp phát địa chỉ động(DHCP).
- Cung cấp giao diện Web thân thiện giúp cho việc cấu hình được thuận tiện.
- Hỗ trợ UpnP (Universal Plug and Play).
- Cho phép lọc theo địa chỉ MAC và URL.
- Hỗ trợ tính năng DDNS, Virtual server và DMZ.
- Tích hợp 4 cổng Ethernet 10/100 Mbps.
- Cung cấp giao diện wizard cho người mới cấu hình thiết bị lần đầu một cách dễ dàng.



>>> Thông số kỹ thuật

Model	WRT-416
Standard	IEEE 802.11b/g (Wireless), IEEE 802.3 / 802.3u (Wired)
Transfer Rate	802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1Mbps 802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6Mbps
Modulation	OFDM, CCK, DQPSK, DBPSK
Radio Technology	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Antenna	1 x Detachable Dipole Antenna
Transmit Power	15dBm ± 2dBm
LAN Interface	4 x LAN, 1 x WAN
Cabling	Category 5 / 5e or above, 2-Pair
Microphone / Speaker	Bi-directional Built-in Microphone and external Microphone / Speaker
LED Indicators	6; PWR / SYS, LAN (1~4), WAN
Power	9V DC, 700mA
Temperature	Operating: 0 ~ 40 Degree C
Humidity	Operating: 10 ~ 90%, non-condensing
Dimensions (W x D x H)	186 x 119 x 29 mm
Weight	200g
Emission	FCC class B, CE-mark

>>> Thông tin đặt hàng

WRT-416

802.11g Wireless Broadband Router



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved.

FC CE

WRT-416 11-07

