



MAP-2105

Mobile IP Roaming Gateway for Wireless MESH Network


Thiết bị MAP-2105 là một gateway chuyển tiếp cho điện thoại di động IP, MAP-2105 được thiết kế đặc biệt cho mạng Mesh Wireless. Thiết bị hỗ trợ tính năng di động cho tất cả người sử dụng. Không chỉ giống như lớp 2 chỉ có tính năng AP, tính di động được định nghĩa trong thiết bị MAP-2105 là khả năng có thể thay thế các node mạng từ 1 AP Mesh tới 1 AP Mesh khác trong khi vẫn duy trì những kết nối sẵn có và sử dụng địa chỉ IP giống nhau tại những đường link mới này. Điều khiển việc in ấn, đăng nhập; VoIP Session và chuyển File hay những ứng dụng tương tự hay những kết nối từ những ứng dụng phức tạp hoặc bị lỗi khi người dùng di chuyển từ node mạng này đến node mạng khác

Thiết bị MAP-2105 được trang bị giao diện WAN cho kết nối Internet. Kết nối giữa MAP-2105 và mạng Mesh Wireless được bảo mật thông qua kết nối VPN. Để quản lý điều này MAP-2105 hỗ trợ cấu hình web SSL. Hơn thế nữa tiện ích MAP-2105 dựa trên giao thức SNMP có thể dễ dàng cài đặt trên giao diện Web cho nhà quản lý

>>> Mô hình ứng dụng


Mô hình Mạng Mesg Wireless với tính năng di động

Thiết bị MAP-2105 là một IP server di động. Thiết bị lưu trữ và dò địa chỉ IP của máy client. Vì vậy các máy trạm có thể giữ các IP session khi di chuyển bên trong mạng Mesh Wireless và làm việc thuận tiện



Đặc tính sản phẩm

- Cung cấp IP di động cho các máy Client trong mạng Mesh Wireless
- Khả năng quản lý bảo mật HTTP
- Hỗ trợ VPN Client
- Triển khai cho hơn 50 người sử dụng



>>> Thông số kỹ thuật

Model	MAP-2105
Product	
Ethernet Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 10Base-T, 100Base-TX
WAN Connector	1 x RJ-45 Ports
	10/100Base-TX, auto-negotiation
Device Management Method	HTTPS
	Windows Management Utility
WAN Connection Type	Fixed IP
	DHCP client
Supported User	500 users maximum
Hardware	
Dimension	135 x 127 x 37 mm
Weight	300 g
Power Requirement	12V DC, 1A
Environmental Specification	Operating Temperature: 0 ~ 50 degree C
	Storage Temperature: -10 ~ 70 degree C
	Relative Humidity: 0 ~ 90% non-condensing
Regulatory Compliance	FCC, CE

>>> Thông tin đặt hàng

MAP-2105

Mobile IP Roaming Gateway for Wireless MESH Network



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C- MAP-2105 09- 08