



## **WRT-410A Super G Wireless Broadband Router**

WRT-410A là một sản phẩm Broadband router được tích hợp công nghệ không dây chuẩn 802.11g. Với sáng kiến sử dụng công nghệ Super G, tỉ lệ tín hiệu tối đa của WRT-410A cho phép lên tới 108Mbps khi đặt ở chế độ làm việc Supper G cho mạng không dây.

Không chỉ dừng lại ở đó mà WRT-410A còn tương thích ngược với các thiết bị sử dụng chuẩn không dây 802.11b trước đó. Thiết bị này hỗ trợ hầu hết các tính năng bảo mật cấp cao ngày nay như: WPA, WPA2 cho phép người dùng xác thực trước khi kết nối vào môi trường mạng không dây.


Phù hợp cho hộ gia đình và văn phòng nhỏ vì vậy không cần kết hợp với một máy chủ RADIUS trong mạng để bảo mật khóa truy cập, ngoại trừ khả năng đó tính năng bảo mật của WRT-410A hiện tại mạnh mẽ hơn trước đây. Chỉ cần khởi tạo thuật toán mã hóa PSK ở chế độ WPA, WRT-410A sẽ sinh ra một khóa để sử dụng cho mọi thời điểm truy cập vào mạng không dây và sử dụng kết nối mạng với chuẩn 802.11g.

Với kiến trúc AP, tất cả các máy trạm sử dụng thẻ mạng không dây có thể kết nối vào mạng và truy cập Internet tại bất kỳ thời điểm nào, tích hợp 4 cổng LAN cho phép chia sẻ thêm với các máy tính PC không sử dụng thẻ mạng không dây. Ngoài ra thiết bị còn hỗ trợ tính năng Virtual Server, vùng DMZ và tính năng tường lửa cho phép mềm dẻo sử dụng cho cả mạng không dây và mạng có dây khi cần một máy chủ ảo, một vùng phi quân sự...

### **>>> Mô hình ứng dụng**

#### **Kết nối Internet tốc độ cao, khả năng bảo mật qua mạng WLAN**

Để nhận được những lợi ích của mạng không dây tốc độ cao cho toàn bộ người dùng trong gia đình hoặc văn phòng, thiết bị WRT-410A là một giải pháp lý tưởng. Chỉ cần kết nối thiết bị tới modem cho thiết bị của bạn đã trở thành một điểm trung tâm truy cập không dây cho gia đình và văn phòng. Tốc độ lên tới 108Mbps khi bạn sử dụng các thẻ mạng chuẩn G.



**Đặc tính sản phẩm**

- Chia sẻ kết nối Internet
- Hỗ trợ DSL & Cable Modem
- Hỗ trợ PPPoE, PPTP, and L2TP
- Hỗ trợ địa chỉ IP tĩnh và IP động
- Hỗ trợ Ứng dụng Internet đặc biệt
- Hỗ trợ Virtual Servers
- Hỗ trợ DMZ
- Tính năng URL Blocking
- Tính năng ghi nhật ký truy cập Internet.
- Hỗ trợ VPN pass-through
- Hỗ trợ 5 cổng Ethernet trong đó 1 cổng dành cho WAN, 4 cổng dành cho LAN.
- Hỗ trợ DHCP server
- Hỗ trợ nhiều phân đoạn mạng LAN
- Dễ dàng cài đặt
- Quản lý từ xa
- Hỗ trợ Universal Plug and Play
- Cập nhật phần mềm dễ dàng qua giao diện web
- Bảo mật mật khẩu truy nhập
- Bảo vệ NAT
- Hỗ trợ Stateful Packet Inspection Firewall

**>>> Thông số kỹ thuật**

Model	WRT-410A
<b>Product</b>	
Standard	IEEE 802.11b/g (Wireless), IEEE 802.3 / 802.3u (Wired)
Frequency Band	2.400~2.484GHz
Modulation	OFDM, CCK, DQPSK, DBPSK
Radio Technology	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Antenna	1 x Detachable Dipole Antenna
Transmit Power	15dBm typically
LAN Interface	4 x LAN, 1 x WAN
Cabling	Category 5/5e or above, 2-pair
Transfer Rate	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps (auto sense)
	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps (auto sense)
	Super G: up to 108Mbps
	Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full-duplex)
	Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full- duplex)
LED Indicators	1 x POWER
	1 x STATUS
	LAN: 4 x LNK/ACT
	1 x WAN
	1 x WLAN
Power	5V DC, 2.5A
Temperature	0 ~ 40 degree C (Operating)
Humidity	10 ~ 90%, non-condensing (Operating)
Dimension	150 x 115 x 35 (mm)
Weight	220g
Emission	FCC class B, CE-mark

**>>> Thông tin đặt hàng****WRT-410A**

Super G Wireless Broadband Router

**PLANET Technology Corporation**

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,  
Taiwan.  
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528  
Email : [support@netcom.com.vn](mailto:support@netcom.com.vn)  
Web site : <http://www.planet.com.vn>  
VoIP Gateway: [vip.planet.com.tw](http://vip.planet.com.tw)

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.  
All brand names and trademarks are property of their respective owners.  
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

**FC CE****C- WRT-410A 10-07**