



### WNL-9330

## 802.11n Wireless PCI Adapter

Để tốc độ nhận sóng không dây được nhanh hơn, PLANET giới thiệu sản phẩm adapter không dây giao diện PCI chuẩn 802.11n - WNL-9330. WNL-9330 là một adapter không dây giao diện PCI 2.2, tích hợp sẵn 1 anten truyền sóng và 2 anten nhận sóng, tốc độ tối đa đạt tới 150Mbps upload và 300Mbps download. Sử dụng băng tần 2.4GHz, thiết bị tương thích ngược với chuẩn 802.11b và 802.11g thích hợp khi mở rộng môi trường truy cập mạng dựa trên hệ thống mạng có dây đang dùng.


WNL-9330 hỗ trợ nhiều kết nối không dây đồng thời. Thiết bị hỗ trợ WMM nhằm duy trì và ưu tiên dịch vụ đa phương tiện. WNL-9330 hỗ trợ nhiều hơn các phương thức bảo mật như WPA2, nhằm bảo vệ tối đa dữ liệu của bạn khi truyền trên mạng không dây. Ngoài ra, WNL-9330 hỗ trợ tính năng cài đặt bảo mật nhanh WPS (Wi-Fi Protected Setup).

WNL-9330 tương thích hầu hết các hệ điều hành phổ cập như Windows 2000 / XP / Vista. Với hiệu năng truyền thông và tốc độ cao, WNL-9330 thích hợp lắp đặt tại bất cứ đâu.

### >>> Mô hình ứng dụng


#### Mạng cho gia đình

PLANET giúp kết nối mạng trong nhà bạn trở nên đơn giản và dễ dàng hơn với chuẩn không dây 802.11n. Cài đặt đơn giản, thiết lập tại trung tâm ngôi nhà bạn, WNRT-620 phủ sóng và cung cấp kết nối mạng đáng kinh ngạc. Ngay bây giờ, bạn có thể lướt website, thưởng thức các dịch vụ đa phương tiện, chia sẻ file và gọi VoIP nói chuyện với bạn bè thoải mái hơn.



>>> Đặc tính kỹ thuật

- Sử dụng dải tần 2.4GHz ISM
- Tương thích với IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
- Hỗ trợ chuẩn khe cắm PCI v2.1/2.2
- Anten: 2 thiết bị nhận RX và 1 truyền
- Hỗ trợ tốc độ 300Mbps download và 150Mbps upload
- Hỗ trợ Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Hỗ trợ nhiều mức bảo mật WEP , WPA, WPA2
- Hỗ trợ quản lý WMM (Wi-Fi Multi-Media) tương thích với nhiều mức băng thông
- Hỗ trợ phần mềm AP mode
- Hỗ trợ QoS function: Điều khiển băng thông cho nhiều ứng dụng cụ thể
- Hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Windows 2000 , XP and Vista



**>>> Thông số kỹ thuật**

Model	WNL-9330
<b>Product</b>	
Interface	Complaint with PCI 2.2 standard
Standards Conformance	Compliant with 802.11b / 802.11g / 802.11n (draft 2.0)
Data Rate	IEEE 802.11b: 11/5.5/2/1M
	IEEE 802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6
	IEEE 802.11n:
	300/270/243/240/216/180/162/120/108Mbps in 40Mhz mode 145/130/117/104/ 78Mbps in 20Mhz mode
Operating Mode	Infrastructure / Ad-Hoc Mode / Soft-AP Mode
Security	WEP 64/128bit, WPA, WPA2 , WPA-PSK , WPA2-PSK
RF Modulation	802.11b: DSSS, CCK, QPSK, BPSK
	802.11g: OFDM
	802.11n: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK
Output Power	11b mode: 14~16dBm
	11g mode: 14~16dBm
	11n mode: 12~14dBm
Frequency Band	2400-2485MHz
Management	Built-in utility or Windows XP Zero Configuration utility
Operating Systems	Windows 2000 / XP / Vista
<b>Environmental And Mechanical Characteristics</b>	
Temperature	Operating: 0 - 55 Degree C
	Storage: -20 - 70 Degree C
Operating Humidity	Operating: 0 - 85%
	Storage: 0 - 95% Non-Condensing
Dimension	120 x 45 mm (Non-Bracket)
Weight	60g
Certifications	FCC, CE

**>>> Thông tin đặt hàng****WNL-9330**

802.11n Wireless USB Adapter

**PLANET Technology Corporation**

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.

Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528

Email : [support@netcom.com.vn](mailto:support@netcom.com.vn)Web site : <http://www.planet.com.vn>VoIP Gateway: [vip.planet.com.tw](http://vip.planet.com.tw)

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.  
All brand names and trademarks are property of their respective owners.  
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

**FC CE****C- WNL-9330 3-08**