



WNL-U554 **802.11n Wireless USB Adapter**

Thiết bị Wireless USB WNL-U554 tích hợp với công nghệ IEEE 802.11n và tương thích ngược với chuẩn IEEE 802.11b và 802.11g, phù hợp cho những giải pháp không dây với chi phí thấp và chuẩn xác. Với giao diện USB 2.0 WNL-U554 tương thích với việc phát kênh và nhận kênh truy cho cập đồng thời, thiết bị còn hỗ trợ 75Mbps và 150Mbps cho việc tải dữ liệu và lấy dữ liệu xuống cho việc mở rộng mạng Wireless.


Để bảo mật cho mạng Wireless, thiết bị WNL-U554 hỗ trợ những đặc tính bảo mật như 64/ 128-Bits với bảo mật WEP, WPA, WPA2 và mã hóa LEAP. Hơn nữa để đơn giản khi cấu hình bảo mật, chế độ WPS (Wi-Fi Protect Setup) sẽ đưa ra sự thuận tiện và phương pháp nhanh cho người sử dụng. Bên cạnh đó đặc tính QoS-WMM duy trì khả năng chuyển những gói tin đa phương tiện.

WNL-U554 tương thích với hệ điều hành Window chính như: XP và Vista. Với thiết bị WNL-U554 người sử dụng có thể lướt Internet truy cập nhưng dịch vụ đa phương tiện với tốc độ cao tại bất kì đâu bất kì lúc nào

>>> Mô hình ứng dụng


Dễ dàng sử dụng, kết nối an toàn và tăng thời gian kết nối

Kết nối WNL-U554 vào PC hoặc notebook, chúng ta có thể truy cập Internet tốc độ cao, chuyển file và hình ảnh tại nhà hay văn phòng. Thiết bị giúp cho việc kết nối an toàn nhờ hỗ trợ nhiều chế độ bảo mật. Đặc tính WMM-PS (Power Save) giúp tăng thời gian sử dụng thiết bị, và sự hiệu quả khi truyền dữ liệu. WNL-U554 là sự lựa chọn tốt nhất cho các môi trường sử dụng Wireless



Đặc tính sản phẩm

- Hỗ trợ dải tần 2.4 Ghz ISM
- Tương thích với chuẩn IEEE 802.11n, IEEE 802.11b và IEEE 802.11g
- Tích hợp giao diện USB 2.0
- Hỗ trợ Antenna: 1 antenna TX và 1 antenna RX
- Hỗ trợ tốc độ tải file lên và tải file xuống 75 Mbps và 150 Mbps
- Hỗ trợ bảo mật WPS (Wi-Fi Protected)
- Hỗ trợ bảo mật WEP 64/128, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, LEAP
- Hỗ trợ chuẩn Cisco CCX
- Hỗ trợ tính năng QoS-WMM / WMM-PS (Wi-Fi Media)
- Hỗ trợ phần mềm ở chế độ AP
- Hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành Window 2000, XP và Vista



>>> Thông số kỹ thuật

Model	WNL-U554
Product	
Standard	IEEE 802.11g / 802.11b / 802.11n
Interface	USB 1.1 / 2.0, Type-A
Operating Mode	Infrastructure / Ad-Hoc Mode, Soft-AP Mode
Data Encryption	WEP 64/128, WPA, WPA2
	Cisco CCX support
Frequency	2.4000-2.4835 GHz
RF Modulation	802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
	802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
	802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK
Data Rate	802.11n (20MHz): up to 72 Mbps
	(40MHz): up to 150 Mbps
	802.11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
	802.11b: 1/2/5.5/11Mbps
Output Power	18dBm (Max)
Operating Systems	Windows 2000 / XP / Vista
Temperature	Operating: 0 ~ 40 Degree C
	Storage: -20 ~ 60 Degree C
Humidity	Operating: 10-90% (Non-Condensing)
	Storage: 0-95% (Non-Condensing)
Dimension (W x D x H)	158 x 132 x 26 mm
Weight	140g (gross weight)

>>> Thông tin đặt hàng

WNL-U554

802.11n Wireless USB Adapter



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved.

FC CE

C- WNL-U554 09- 08