



WNRT-632 **802.11n Wireless Gigabit Broadband Router**

Thiết bị WNRT-632 là thiết bị router băng thông rộng gigabit hỗ trợ tính năng không dây theo chuẩn 802.11n 2.0 và tương thích ngược với chuẩn 802.11b/g. Thiết bị hỗ trợ Anten thông minh, 2x2 (Tx/Rx) mang đến hiệu năng cao và diện tích phủ sóng lớn


Để đảm bảo an ninh cho mạng không dây, WNRT-632 hỗ trợ bảo mật WEP 64/128 bit và bảo mật WPA, WPA2 lọc địa chỉ MAC/IP và kiểm soát truy cập chặn URL. Không chỉ hỗ trợ tính năng AP mà thiết bị còn hỗ trợ tính năng Bridge và WDS. Hơn thế nữa thiết bị còn hỗ trợ sự linh hoạt khi thiết lập hệ thống mạng. WNRT-632 còn hỗ trợ chế độ WPS ở 2 chế độ xác thực mã pin và PBC. Có thể khởi tạo một kết nối an toàn thông qua việc ấn nút hoặc sử dụng mã pin xác thực

WNRT-632 cho phép người dùng thiết lập các cổng kích hoạt cho những ứng dụng đặc biệt và triển khai các dịch vụ Internet thông suốt. Hơn thế nữa tính năng tường lửa SPI sẽ bảo vệ máy tính khỏi những truy cập không được xác thực và ngăn chặn tấn công DoS từ Internet. Ngoài ra thiết bị WNRT-632 còn hỗ trợ tính năng Virtual Server và DMZ

WNRT-632 là một giải pháp tổng thể cho hệ thống mạng gia đình, các điểm truy cập và mạng doanh nghiệp nhỏ đáp ứng khả năng cài đặt linh hoạt và ổn định cũng như khả năng mở rộng hệ thống mạng. Nhờ việc cài đặt WNRT-632 như điểm kết nối trung tâm giúp chia sẻ kết nối Internet băng thông rộng và hệ thống máy chủ. Tích hợp 4 cổng 10/100/1000 Base-T rất dễ dàng các thiết bị không dây với hệ thống mạng có dây

>>> Mô hình ứng dụng

Mô hình kết nối tốc độ cao và an ninh cho mạng không dây



>>> Đặc tính kỹ thuật

- Tương thích với chuẩn 802.11b/ 802.11g /802.11n
- Hỗ trợ WPS
- Với công nghệ chuẩn 802.11n mang đến diện tích phủ sóng lớn, giảm điểm chết, và thông lượng cao
- Hỗ trợ bảo mật WEP 64/128 bit, WPA (TKIP với xác thực IEEE 802.1x), WPA2 (AES với xác thực IEEE 802.1x)
- Hỗ trợ mạng truy cập chính từ mạng công cộng

- Hỗ trợ các tính năng AP / Bridge (điểm- điểm, điểm – nhiều điểm)
- Hỗ trợ 4 cổng LAN 10/100/1000 Mbps và 1 cổng WAN 10/100/1000 Mbps
- Hỗ trợ tính năng DHCP Server
- Hỗ trợ giám sát hệ thống Active DHCP Client, ghi lại nhật ký log, và trạng thái kết nối
- Hỗ trợ giao diện web thân thiện với người dùng cho mục đích cấu hình và quản lý
- Hỗ trợ quản lý từ xa để cấu hình
- Hỗ trợ Dynamic/Static/ PPPoE/ PPTP/ L2TP
- Hỗ trợ lọc địa chỉ Mac và địa chỉ IP, lọc địa chỉ URL
- Hỗ trợ tính năng tường lửa SPI và ngăn chặn tấn công DoS
- Hỗ trợ UpnP

>>> Thông số kỹ thuật

Model	WNRT-632
Product	
Signal Type	11b mode: DSSS 11g mode: OFDM 11n mode: OFDM, MIMO
Modulation	11b mode: CCK, DQPSK, DBPSK 11g mode: 64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK 11n mode: 64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK
WAN Port	1 x 10/100/1000Base-T, Auto-MDI/MDI-X
LAN Port	4 x 10/100/1000Base-T, Auto-MDI/MDI-X
Antennas	2 x 3dBi detachable antenna
Data Encryption	64 bit / 128 bit WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA, WPA2
Frequency	2.4GHz - 2.484GHz
Data Rate	IEEE 802.11b: 1/2/5.5/11Mbps IEEE 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps IEEE 802.11n: up to 300Mbps
TX Output Power	11b mode: 17dBm 11g mode: 14dBm 11n mode: 14dBm
Receive Sensitivity	802.11n (20MHZ): Range -72dBm ~ 87dBm 802.11n (40MHZ): Range -68dBm ~ 87dBm 802.11g : Range -72dBm ~ 91dBm Error Rate = 10% at room temperature 802.11b: Range -89dBm ~ 91dBm Error Rate = 8% at room temperature
Temperature	Operating: 0 ~ 40 Degree C Storage: -10 ~ 70 Degree C

Humidity	Operating: 10 ~ 90% Non-Condensing
	Storage: 0 ~ 95% Non-Condensing
Dimension (W x D x H)	186 x 111 x 27 mm
Weight	270g
Power Requirement	12V DC, 1A

>>> Thông tin đặt hàng

WNRT-632

802.11n Wireless Gigabit Broadband Router



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.

Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528

Email : support@netcom.com.vn

Web site : <http://www.planet.com.vn>

VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

WNRT-632 10- 10

